

CARACTÉRISTIQUES

ABIOTIX est une solution avancée de nutrition foliaire associant des gluconates de fer (Fe), de manganèse (Mn) et de zinc (Zn) au silicium et à la glycine bêtaïne.

Elle améliore l'absorption des nutriments, renforce la physiologie des plantes et augmente leur tolérance aux stress abiotiques tels que la salinité, la sécheresse et la chaleur.

Sa formulation optimisée favorise la photosynthèse, une croissance saine ainsi qu'une meilleure qualité et productivité des cultures.

EFFETS :



TENEUR PLUS ÉLEVÉE EN CHLOROPHYLLE (SPAD)



MEILLEURE PHOTOSYNTHÈSE (FV/FM)



AMÉLIORATION DE L'ABSORPTION ET DE LA TRANSLOCATION DES NUTRIMENTS



MEILLEURE TOLÉRANCE À LA SALINITÉ, À LA SÉCHERESSE ET À LA CHALEUR



FRUITS PLUS HOMOGÈNES ET DE MEILLEURE QUALITÉ

PRINCIPAUX BÉNÉFICES

- 

ABSORPTION ET TRANSLOCATION OPTIMALES DES NUTRIMENTS.



AMÉLIORATION DE LA PHYSIOLOGIE VÉGÉTALE.



MEILLEURE TOLÉRANCE AUX STRESS ABIOTIQUES.



AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ ET DE LA RENTABILITÉ DES CULTURES.

DOSAGE ET APPLICATION

CULTURE	DOSE (L/HA)	VOLUME D'EAU (L/HA)	CALENDRIER DES CANDIDATURES CLÉS
 Cultures maraîchères	1.0 – 1.5	300 – 600	Croissance végétative, préfloraison, nouaison et développement des fruits.
 Arbres fruitiers (agrumes, avocatier, fruits à noyau, vigne, etc.)	1.0 – 1.5	400 – 800	Poussée printanière, préfloraison, nouaison et développement des fruits.
 Petits fruits (myrtille, fraise)	1.0 – 1.5	300 – 600	Croissance végétative et développement des fruits.
 Grandes cultures (maïs, riz, coton, blé, etc.)	0.5 – 1.0	200 – 400	À partir du stade 3-4 feuilles, durant la phase de croissance active et avant les périodes de stress.

Application foliaire.

Renouvelez les applications tous les 15 à 21 jours. Utilisez un volume d'eau suffisant pour assurer une bonne couverture. Compatible avec la plupart des produits de protection des cultures. Effectuez un essai en mélange (test en récipient) avant toute préparation.

COMPOSITION

	%p/v
Gluconate de fer (Fe)	2,00
Gluconate de manganèse (Mn)	2,00
Gluconate de zinc (Zn)	2,00
Silicium (SiO ₂) (issu d'une source stabilisée et hautement assimilable)	5,00
Glycine bêtaïne (GB)	3,00
pH (1%): 5.5 – 6.5	
Densité : 1.15 – 1.20	



MODE D'ACTION

Fe Mn Zn

1. APPORT DE NUTRIMENTS

- Chélation par les gluconates.
- Favorise une absorption foliaire élevée et la translocation des nutriments.

Si GB

2. PROTECTION PHYSIOLOGIQUE

- Renforcement de la structure cellulaire.
- Amélioration de l'équilibre hydrique.

3. PERFORMANCES ACCRUES

- Teneur plus élevée en chlorophylle (SPAD).
- Augmentation du rendement commercialisable.

EMBALLAGE :

1L

5L

10L

20L

1000 L

Aspe

IMPORTÉ DE L'UE

WWW.ASPEAGRO.COM