

Altya



EXTRAITS D'ALGUES + ACIDES AMINÉS
– BIOSTIMULANT ORGANIQUE

CARACTÉRISTIQUES

Un biostimulant liquide hautement concentré, formulé à base d'acides aminés libres, d'extraits d'algues (*Ascophyllum nodosum* et *Ecklonia maxima*), d'acides fulviques, de potassium, d'azote organique et de phytohormones, conçu pour stimuler le développement végétatif, la croissance racinaire, la floraison, la nouaison et la tolérance au stress chez tous types de cultures.

Sa formulation associe stimulation physiologique, nutrition fonctionnelle et activation métabolique, assurant une réponse rapide et durable de la plante.

PRINCIPAUX AVANTAGES DES EXTRAITS D'ALGUES

Ascophyllum Nodosum:

- Riche en cytokinines, bêtaïnes, mannitol et alginates

- Stimule :

1. La division cellulaire
2. Le retardement de la sénescence
3. La tolérance aux stress abiotiques

Elle améliore l'activité microbienne du sol.

Ecklonia Maxima:

- Très forte teneur en auxines naturelles

- Stimule :

1. La formation des racines
2. La croissance des tiges
3. La floraison

Il augmente le rapport auxine/cytokinine, ce qui est essentiel à un développement équilibré.

UTILISATIONS

Récupération des cultures après : _____

1. Gel
2. Sécheresse
3. Transplantation
4. Phytotoxicité

Stimulation du développement racinaire

- Activation de la croissance végétative
- Amélioration de la floraison et de la nouaison
- Augmentation de la taille et de la qualité des fruits.



FONCTION DES HORMONES ET DES VITAMINES

ANA et ANA-amide :

- Auxines puissantes

- Stimulent :

1. Le développement racinaire
2. La floraison et la nouaison
3. La chute des fleurs et des fruits

Acide folique :

- Active le métabolisme cellulaire

- Favorise la synthèse protéique

- Améliore la vitalité et la croissance

AVANTAGES AGRONOMIQUES

Il stimule un système racinaire plus fort et plus profond.

ALTYA accroît la vigueur végétative.

Amélioration de la floraison, la nouaison et le remplissage des fruits.

Il augmente la résistance au stress (froid, chaleur, sécheresse, salinité, phytotoxicité).

Améliore les performances et la qualité commerciale.

COMPOSITION

	% p/v
Acides aminés libres	11,60
Matière Organique Totale	23,00
Potassium (K ₂ O)	3,00
Acides Fulviques	13,30
Azote total (N)	1,40
extrait d' <i>Ascophyllum nodosum</i>	20,00
extrait d' <i>Ecklonia maxima</i>	0,30
ANA (acide naphtalèneacétique)	500ppm
ANA-amide	1250ppm
Acide folique (vitamine B9)	150ppm



APPLICATION

CULTURES

Légumes

Arbres fruitiers

Vignes

Oliviers

Fruits rouges

Céréales et grandes cultures

Plantes ornementales et pépinières

APPLICATION FOLIAIRE

1,5 – 3L/ha ; Volume de pulvérisation : 200 – 600 L/ha

APPLICATION PAR FERTIRRIGATION

3 à 5 L/ha par application

ÉTAPES D'APPLICATIONS :

- Début de la croissance végétative.
- Pré-floraison.
- Nouaison.
- Grossissement des fruits.
- Après le stress

Il est recommandé d'effectuer 2 à 5 applications par cycle, selon la culture et les conditions.

EMBALLAGE :



IMPORTÉ
DE L'UE