

FLOR SET BMO



BIORÉGULATEUR.
FLORAISON ET NOUAISON DES FRUITS

CARACTÉRISTIQUES

FLOR SET BMO est un produit innovant, conçu par ASPEAGRO, avec action de biorégulateur. Il contient des nutriments et des composants organiques d'origine végétale. Tous favorisent les processus métaboliques de la culture qui fournissent de l'énergie à la plante. C'est une amélioration de la floraison et de la mise en production de différentes cultures.

FLOR SET BMO réactive les processus cellulaires qui favorisent l'amarrage des fruits, évitant ainsi leur chute. Dans l'élaboration de **FLOR SET BMO**, on utilise des procédés qui maintiennent tous les composants actifs solubles, pour une absorption immédiate par la plante.

- ORIGINE VÉGÉTALE
- CONTIENT UN EXTRAIT D'ALGUES MARINES
- AFFECTE LA FLORAISON ET LA ENSEMBLE DES FRUITS

ACTIONS

AUGMENTE LA TAILLE ET L'UNIFORMITÉ DES FRUITS
AUGMENTE LA PRODUCTION COMMERCIALE
ET RÉDUIT LA PERTE DE FRUITS
ÉVITER LA CHUTE PRÉMATURÉE DES FRUITS
AUGMENTE LA QUALITÉ DU POLLEN
STIMULE LA NUITION

APPLICATION



COMPOSITION

%p/p

Bore (B)	2,00
Molybdène (Mo)	3,00
Phosphorus (P ₂ O ₅)	8,00
Potassium (K ₂ O)	12,50
Extrait d'Ascophyllum nodosum	26,00
Mannitol	0,18



CULTURES	Doses par application (foliaire et au sol) Étapes et recommandations
POMME	3,5 - 4,5 l/ha / À partir de 20 mm de taille de fruit 3-4 traitements chacun 12-15 jours BBCH 71-72.
AGRUMES	3,5 - 4,5 l/ha / À partir de 15-20 mm de taille de fruit 3 traitements tous les 15-18 jours.
ARBRES FRUITIERS	3 - 4 l/ha / 3-4 traitements à partir de la nouaison tous les 10-15 jours.
VIGNE	3,5 - 4,5 l/ha / Augmentation du calibre des fruits : 1ère application : après la nouaison 2-3 traitements tous les 10-15 jours.
KIWI	4,0 - 4,5 l/ha/ 1ère application : après la nouaison 2ème application : 15 - 20 jours après le 1er traitement 3ème application : 15 à 20 jours après le 2ème traitement 4ème application : 30 jours après le 3ème traitement.
OLIVIERS	3,5 - 4,5 l/ha / A partir de lignification des pierres : 2 traitements également avec traitements agrochimiques.
POIRE	3,5 - 4,5 l/ha / À partir de fruits de 20 mm 3-4 traitements tous les 12-15 jours.
RIZ ET AUTRES CÉRÉALES	2 à 3 L/ha pendant les phases de tallage et d'épiaison.
FRUIT À NOYAU	3,5 - 4,5 l/ha / 1er appl : du durcissement de la pierre 2ème application : 8-10 jours après le 1er traitement 3ème application : 8 à 10 jours après le 2ème traitement
FRAISES ET PETITS FRUITS	3,5 - 4,5 l/ha / 3-4 traitements à partir de la nouaison tous les 10-15 jours.
RAISIN DE TABLE	3,5 - 4,5 l/ha / Augmentation de la taille des fruits : 1ère application : baie de taille 8-10 mm 2ème application : baie de taille 15-16 mm 3ème application : véraison.
LÉGUMES	3,5 - 4,5 l/ha / 3-4 traitements à partir de la nouaison tous les 10-15 jours.

*Utiliser le produit à la concentration de 3-5%.

EMBALLAGE :

