

Phos Map

12-61-00



ENGRAIS PHOSPHORÉ ET AZOTÉ

CARACTÉRISTIQUES

Le phosphate monoammonique **PHOS MAP** est à utiliser dans la phase de croissance initiale de toutes les cultures, immédiatement avant et après le semis et la plantation/repiquage.

PHOS MAP est une solution stable compatible avec tous les engrais directs à base de Phosphates. Il est particulièrement adapté pendant la première moitié du cycle de culture.

PHOS MAP est un engrais liquide sans chlorure ni sodium. C'est l'engrais idéal pour augmenter la disponibilité du phosphore du sol, en particulier dans les sols calcaires. Il contient des nutriments de haute pureté et ne contient aucun résidu ni contaminant.

AVANTAGES

- **SOLUTION HAUTE CONCENTRATION**
- **LIBREMENT SOLUBLE ET RAPIDEMENT DISSOLU**
- **PRODUIT DE HAUTE PURETÉ, SANS RÉSIDUS NI CONTAMINANTS**
- **AMÉLIORE LA CROISSANCE DE RACINES ET DE POUSSES DE HAUTE QUALITÉ**
- **ALIMENTER LA PERFORMANCE GLOBALE DE LA PLANTE**
- **MIEUX ENU (EFFICACITÉ DE L'UTILISATION DES NUTRIMENTS) DANS LES SOLS ALCALINS ET ACIDES**

COMPOSITION

%p/v

Azote total (N)	12,0
Azote ammoniacal (N-NH ₄)	12,0
Pentaoxyde de phosphore (P ₂ O ₅)	61,0
Densité : 1,4	



APPLICATION FOLIAIRE

CULTURE	TEMPS	DOSE L/HA	COMMENTAIRES
Céréales	Printemps	4-5	Appliquer lorsqu'une carence est soupçonnée, lorsque les conditions du sol, les conditions météorologiques ou les conditions météorologiques empêchent une absorption adéquate du phosphate par les racines ou lorsque l'analyse SAP montre un faible état nutritionnel. Répétez si nécessaire à un intervalle de 10 à 14 jours.
Maïs	4-8 feuilles	12	Appliquer lorsqu'une carence est soupçonnée, lorsque les conditions du sol, les conditions météorologiques ou les conditions météorologiques empêchent une absorption adéquate du phosphate par les racines ou lorsque l'analyse SAP montre un faible état nutritionnel. Répétez si nécessaire à un intervalle de 10 à 14 jours.
Pomme de terre	7 à 10 jours après l'initiation du tubercule	4-5	À 7-10 jours, commencez l'initiation des tubercules. À ce stade, les cultures se rejoignent généralement le long des rangs.
Autres cultures	Au besoin	4-5	Appliquer lorsqu'une carence est suspectée, répéter après 10 à 14 jours si nécessaire.



CAUTIONS

PHOS MAP peut être mélangé avec toutes les formulations courantes, à l'exception des produits à réaction acide à base de Calcium et de Soufre, des huiles minérales et des émulsions. Un simple test de mélange pour vérifier la compatibilité est conseillé.

EMBALLAGE :



ENGRAIS
CE
IMPORTÉ
DE L'UE