



CARACTÉRISTIQUES

KELOM MIX FLOW est un engrais micronutriment chélaté en GEL contenant du bore, du cuivre, du fer, du manganèse, du molybdène et du zinc pour application foliaire et au sol afin de prévenir les carences et de traiter les carences en fer, manganèse, cuivre, zinc, bore et molybdène dans une large gamme de cultures.

Une alternative liquide concentrée à la poudre EDTA. **KELOM MIX FLOW** évite tous les problèmes liés au stockage, à la manipulation et au mélange du chélate en poudre ; pas de poussière, pas de pesée, pas de désordre et pas de problèmes de stockage de conteneurs partiellement utilisés.

- CONCENTRATION ÉLEVÉE POUR UN CHÉLATE LIQUIDE
- BONNE CAPACITÉ DE MÉLANGE EN CUVE
- FORMULATION TRÈS SÛRE
- POUR TOUS TYPES DE CULTURES
- ASSIMILATION RAPIDE ET EFFICACE

ACTIONS

CORRIGE LES CARENCES GRAVES EN MICRONUTRIMENTS.

RENDEMENT ET QUALITÉ DES CULTURES.

L'EDTA (AGENT CHÉLATANT), FACILITE L'ABSORPTION ET LE TRANSPORT VERS LA PLANTE.

COMPOSITION

%p/v

Fer (Fe) Manganèse (Mn)	7,50
Cuivre (Cu)	3,00
Zinc (Zn)	0,40
Bore (B)	5,00
Molybdène (Mo)	0,65
Agent chélateur EDTA	0,20



APPLICATION

Foliaire	Posologie et traitement
Posologie générale	1–1,5 L/Ha ou 100–150 ml/100 L. Appliquer dès l'apparition des symptômes.
Horticole	3 x 75–100 ml/hl d'eau (3 x 0,5–1L/Ha) À 10-15 jours d'intervalle, en commençant quand le feuillage est suffisant.
Arbres fruitiers, vignes, agrumes et oliviers	100 ml/100L d'eau (1L/Ha) Première floraison. 100 ml/100L d'eau (1-1,5L/Ha) Après la nouaison.
Céréales, Grandes cultures, Cultures industrielles	1L/Ha Pendant le cycle de culture.
Pommes de terre et bulbes de légumes	4 x 1L/Ha À 7/10 jours d'intervalle, à partir de 10 cm de croissance. Appliquer dans un minimum de 500L/Ha d'eau.
Plantes ornementales	75–150 ml/hl d'eau (0,5–1,5L/Ha) 2 à 4 applications à des intervalles de 7 à 10 jours au début de la saison de croissance.

EMBALLAGE :

