

## CARACTÉRISTIQUES

**K NITRAGEL GEL** est une émulsion hydrosoluble hautement concentrée contenant à la fois du potassium et de l'azote.

Le potassium augmente le rendement des cultures et améliore la qualité. Il est nécessaire à de nombreux processus de croissance des plantes.

Les carences visuelles en potassium se traduisent par de légères marbrures des feuilles sur les marges et entre les nervures.

- Augmente la croissance des racines et améliore la résistance à la sécheresse.
- Active de nombreux systèmes enzymatiques.
- Maintient la turgescence, réduit la perte d'eau et le dessèchement.
- Aide à la photosynthèse et à la formation des aliments.
- Réduit la respiration, prévenant les pertes d'énergie.
- Améliore la translocation du sucre et de l'amidon.
- Produit des grains riches en amidon.
- Augmente la teneur en protéines des plantes.
- Crée de la cellulose et réduit la verse.
- Aide à retarder les maladies des cultures.

## COMPOSITION

%w/v

Potassium ( $K_2O$ )

46,0

Azote (N)

11,0

Densité : 1,5



## DOSES ET APPLICATION

| Cultures            | Rate L/Ha | Rate L/Ha | Détails                                                                                               |
|---------------------|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Avocats             | 2,5       | 500       | Plusieurs applications requises jusqu'à 30 jours avant la récolte.                                    |
| Pommes              | 2,0       | 400       | 2 à 3 applications à partir de la chute des pétales jusqu'au stade du fruit.                          |
| Agrumes             | 2,0       | 400       | 1-3 applications                                                                                      |
| Coton               | 2,5       | 500       | 2 applications en début et fin de maturation des capsules. Appliquer avec du bore à raison de 2 L/Ha. |
| Fleurs              | 2,0       | 400       | 3 à 4 applications pendant la phase de croissance principale.                                         |
| Raisins             | 2,0       | 400       | 2 à 3 applications de la floraison à la maturation.                                                   |
| Maïs                | 2,0       | 400       | 1 à 2 applications pendant la période de croissance.                                                  |
| Oliviers            | 2,0       | 400       | 3 à 4 applications pendant le développement des fruits.                                               |
| Poivrons et tomates | 2,5       | 500       | 2 à 3 applications dès la nouaison.                                                                   |
| Pomme de terres     | 2,0       | 400       | 2-3 applications de la floraison à la tubérisation.                                                   |
| Riz                 | 2,0       | 400       | 2 applications dès la floraison.                                                                      |

K NITRAGEL GEL doit être conservé à l'abri du gel, à une température de stockage optimale comprise entre 5 et 40 °C.  
K NITRAGEL GEL est un engrais foliaire non dangereux et ininflammable. Agiter toujours le récipient avant ouverture.

## EMBALLAGE :

