

K Phosphate



ENGRAIS PHOSPHORE ET POTASSIUM

CARACTÉRISTIQUES

K - PHOSPHATE est un engrais minéral à haute solubilité pour application foliaire ou fertirrigation.

K - PHOSPHATE a une formulation particulièrement adaptée pour être appliquée en cas de besoin pour fournir un apport adéquat de phosphore et de potassium dans des stades végétatifs spécifiques.

Le bon rapport phosphore-potassium

K - PHOSPHATE favorise la couleur et la saveur et favorise la floraison.

ENGRAIS RICHE EN PHOSPHORE ET POTASSIUM

MEILLEURE FLORAISON

RACINE DÉVELOPPEMENT

DÉVELOPPEMENT OPTIMAL DES FRUITS

AMÉLIORE LE DÉVELOPPEMENT DES NODULES
CHEZ LES LÉGUMINEUSES

COMPOSITION

%p/v

Phosphore (P_2O_5)

45

Potassium (K_2O)

50

Densité

1,7

pH (solution 10%)

7-8



APPLICATION FOLIAIRE

CULTURES	DOSAGE	TEMPS D'APPLICATION
Pomme et Poire	4-5 L/Ha	Dès la fin de la floraison.
Betterave	5 L/Ha	Lorsque la culture a 4 à 6 feuilles. Répétez après 10 à 14 jours si nécessaire.
Céréales	5 L/Ha	Pendant le tallage. Répétez après 10 à 14 jours si nécessaire. Une application entre l'émergence de l'épi et la fin de la floraison peut également être bénéfique pour le développement de la culture.
Agrumes	4-5 L/Ha	Avec les nouvelles pousses du printemps.
Maïs	4-5 L/Ha	Avec 4-6 feuilles et répéter le traitement 10-15 jours plus tard.
Coton	4-5 L/Ha	Au début de la floraison.
Ail et Oignon	4-5 L/Ha	Au début de la récolte.
Olive	200-400ml/hl	Appliquer en préfloraison et en nouaison.
Pomme de terre	10 L/Ha	Pour augmenter le nombre de tubercules, appliquer dès le début de la formation des tubercules. Augmenter la taille des tubercules, dès le début de l'engraissement et répéter au moins une fois pendant l'engraissement, en commençant 10 jours après le premier traitement.
Râpé	5 L/Ha	En automne, lorsque la culture a 6 à 8 feuilles. Répétez au printemps.
Riz	3-4 L/Ha	Entre le début et la fin de la formation de la période des roseaux.
Vigne	4-5 L/Ha	Appliquer à partir des inflorescences séparées.



APPLICATION DU SOL

Application de fertirrigation : 5-10 L/Ha Répéter 2 ou 3 fois selon les besoins de la culture.

Application après récolte : Certaines cultures peuvent nécessiter une application après récolte, en fonction de l'état nutritionnel de la culture/du sol et du type de cycle de celui-ci (à feuilles caduques/à feuilles persistantes).

EMBALLAGE :



Aspe

ENGRAIS
CE
IMPORTÉ
DE L'UE