

CARACTÉRISTIQUES

CA UP est un amendement calcique hautement soluble et stable, présenté sous forme de suspension concentrée. Source de calcium reconnue pour sa faible salinité, sa facilité d'application et son assimilation efficace, il remplace les apports de calcium conventionnels tels que les nitrates, les chlorures ou les sulfates.

CA UP prévient les problèmes liés à une carence en calcium, susceptibles d'entraîner une baisse des rendements ou une perte de qualité des récoltes, comme la nécrose apicale, la pourriture des fruits, le fendillement, le suberbage, etc. Le calcium renforce les tissus végétaux durant les phases de croissance active, notamment lors de la levée des racines, de la floraison, de la nouaison et du développement des fruits.

L'importance du calcium chez les plantes

Renforce et stabilise les parois cellulaires

Il favorise l'absorption des nutriments

Active les processus métaboliques

Plus résistant aux maladies et aux parasites



Des fruits de meilleure qualité

Régulation des stomates des plantes

Il favorise le processus de division et d'élongation cellulaire.

Il stimule les processus hormonaux et enzymatiques.

APPLICATION

Appliquer CA UP sur tous les types de cultures, en particulier pendant les périodes de forte activité végétative critiques pour la nutrition calcique : développement de l'apex, formation des racines, nouaison et fructification.



APPLICATION AU SOL

TYPE OF CROPS	Dosis: L/ha
Citrus and tropical fruits	2.5-4 l/ha via fertigation
Fruit trees and olive trees:	2.5-4 l/ha via fertigation
Vineyards	2.5-4 l/ha via fertigation
Vegetable crops	2.5-4 l/ha via fertigation
Field crops	2.5-4 l/ha via fertigation

La dose doit être adaptée aux besoins en calcium de la culture, généralement de 60 à 100 kg/ha/cycle (30 à 60 l/ha/an). Répartir la dose totale en applications régulières à une fréquence hebdomadaire.



APPLICATION FOLIAIRE

L'application au sol par divers systèmes d'irrigation est recommandée, mais l'application foliaire est également possible à raison de 250 à 500 cm³/hl. Pour les applications foliaires visant à protéger les fruits des brûlures solaires, appliquer une dose de 1,5 à 2 l/hl.

Utiliser des volumes d'eau permettant de recouvrir complètement les tissus végétaux. L'utilisation d'un agent mouillant est recommandée pour améliorer la dispersion du produit sur les fruits.



AGRUMES



FRUITS TROPICAUX



ARBRES FRUITIERS



OLIVIERS



VIGNOBLES



LÉGUME CULTURES



EMBALLAGE :

