

RICE 3



BIOSTIMULANT. RIZ SPÉCIAL

CARACTÉRISTIQUES

RICE 3 est un nouvel aliment naturel biologique.

RICE 3 active les fonctions biochimiques de la plante, améliorant ainsi le processus métabolique. Il contient un mélange naturellement équilibré d'acides aminés disponibles pour la synthèse des protéines sans consommation d'énergie, économisant ainsi l'énergie biologique. De plus, RICE 3 contient des biopromoteurs naturels, l'acide N-acétyl thiazolidine-4 carboxylique (ATCA) qui, par une lente dégradation enzymatique, conduit à la formation de proline qui joue un rôle fondamental pour prévenir les effets négatifs dus au stress environnemental (chaleur excessive, sécheresse, mauvaise fertilisation, pluies excessives, etc.) et de la Cystéine, dont l'activité antioxydante stimule la régénération des enzymes, les agents catalytiques de la synthèse des protéines, réduisant la sénescence des cellules, et un mélange de micronutriments : le Bore favorise la germination du pollen, la nouaison et la croissance des tissus. Le Fer et le Manganèse jouent un rôle fondamental dans la synthèse de la chlorophylle ainsi que dans les réactions catalytiques. Le zinc favorise la production d'auxines, favorise le grossissement des fruits, le transport des phosphates, la formation des graines et leur maturation.

RICE 3 est compatible avec la plupart des produits utilisés en agriculture sauf fortement alcalins. RICE 3 doit être appliqué pendant la période diurne la plus fraîche.

EFFETS

- Améliore la photosynthèse, la respiration, la synthèse des glucides, des acides nucléiques, des lipides, etc.
- Favoriser la germination des graines, la floraison et l'agrandissement des graines.
- Développement plus rapide et amélioré du système racinaire.
- Croissance accélérée des plantes.
- Meilleure résistance au stress.

APPLICATION ET DOSAGE

CULTURES	Pulvérisation foliaire ml/ha par application	N° APPLICATIONS	APPLICATION ET INTERVALLE
Semences de riz	-	-	Avant de semer les graines laissez les 24 heures dans une solution à 2 cc de 1 Lt d'eau
Riz sec	600-800	2	Première application 45 jours après le semis. Répéter 70 jours après le semis.
Riz submergée	500-700	2	Au stade de la germination répéter 10 jours avant le stade de tallage.

Pour chaque application, pulvériser RICE 3 uniformément sur les feuilles en utilisant au moins 400 litres d'eau par hectare.

RICE 3 est compatible avec la plupart des produits utilisés dans l'agriculture, à l'exception de ceux fortement alcalin.

COMPOSITION

%p/p

Acides aminés totaux	17,0
N-acétyl thiazolidine-4 carboxylique	1,00
Fer (Fe) chélaté par l'EDTA	0,18
Manganèse (Mn) chélaté EDTA	0,10
Cuivre (Cu) chélaté EDTA	0,18
Zinc (Zn) chélaté EDTA	0,10
Bore (B)	0,08

Densité à 20 °C

1,25 g/ml



EMBALLAGE :

